



ΒΙΟΑΝΑΛΥΣΙΣ - Πουλάκης Πέτρος

Εργαστήριο Χημικών και Μικροβιολογικών Αναλύσεων.



Πολυμέρη 27, Βόλος, Τ.Κ.38221
Τηλ:2421401690 - Κιν:6980215610
E-mail: info@bioanalysis-lab.gr
URL: bioanalysis-lab.gr

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Περιγραφή δείγματος: Σπορέλαιο
Κατάσταση δείγματος: Αποδεκτή Μη Αποδεκτή
Κωδικός δείγματος: 20231024-03
Εντολέας εργαστηριακής εξέτασης: ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΑΝΝΑΒΙΟ
Τηλ. επικοινωνίας: 6942717031
Ημερομηνία παραλαβής δείγματος: 24/10/2023
Τρόπος παραλαβής δείγματος: Το δείγμα παραδόθηκε στο εργαστήριο από το πελάτη
Ημερομηνία δειγματοληψίας: 24/10/2023
Υπεύθυνος δειγματοληψίας: Ο πελάτης
Ημερομηνία έναρξης δοκιμών: 24/10/2023
Ημερομηνία διεκπεραίωσης δοκιμών: 27/10/2023
Πιθανές παρεκκλίσεις από/μη συμμορφώσεις προς απαιτήσεις αναλυτικών μεθόδων: Καμία

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ/100ml

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδες	Τιμή
Ω-3 λιπαρά οξέα	GC	g	15,1
Ω-6 λιπαρά οξέα	GC	g	46,8

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το παρόν πιστοποιητικό ανάλυσης δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί παρά μόνο στο σύνολό του και κατόπιν γραπτής έγκρισης από το εργαστήριο.
Τα αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά στο δείγμα που παραδόθηκε από τον πελάτη στο εργαστήριο.
Το παρόν πιστοποιητικό δεν περιλαμβάνει γνωματεύσεις και ερμηνείες.

Βόλος, 27/10/2023

Για την Bioanalysis Lab
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου

ΠΟΥΛΑΚΗΣ Π. ΠΕΤΡΟΣ
ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΝΕΡΩΝ & ΕΔΑΦΩΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΗ 27, ΒΟΛΟΣ
ΤΗΛ. 6980215610
Α.Φ.Μ. 136801296 • ΔΟΥ Βόλου