



BIOANALYSIS - Πουλάκης Πέτρος
Εργαστήριο Χημικών και Μικροβιολογικών Αναλύσεων



Πολυμέρη 27, Βόλος, Τ.Κ.38221
Τηλ:2421401690 - Κιν:6980215610
E-mail: info@bioanalysis-lab.gr
URL: bioanalysis-lab.gr

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Περιγραφή δείγματος: Αλεύρι-πρωτεΐνη κάνναβης
Κατάσταση δείγματος: Αποδεκτή Μη Αποδεκτή
Κωδικός δείγματος: 20240221-04
Εντολέας εργαστηριακής εξέτασης: ΚΟΙΝΣΕΠ KANNABIO
Τηλ. επικοινωνίας: 2421064309
Ημερομηνία παραλαβής δείγματος: 21/02/2024
Τρόπος παραλαβής δείγματος: Το δείγμα παραδόθηκε στο εργαστήριο από το πελάτη
Ημερομηνία δειγματοληψίας: 21/02/2024
Υπεύθυνος δειγματοληψίας: Ο πελάτης
Ημερομηνία έναρξης δοκιμών: 21/02/2024
Ημερομηνία διεκπεραίωσης δοκιμών: 27/02/2024
Πιθανές παρεκκλίσεις από/μη συμμορφώσεις προς απαιτήσεις αναλυτικών μεθόδων: Καμία

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδες	Τιμή
E. coli	ISO 16649-2:2001	cfu/g	<10
Κολοβακτηριοειδή	ISO 4832:2006	cfu/g	<10
Salmonella spp	ISO 6579:2002	Απουσία/Παρουσία	Δεν ανιχνεύθηκε σε 25g
Εντεροβακτήρια	ISO 21528-2:2004	cfu/g	<10
Ζύμες	ISO 21527-2:2008	cfu/g	<50
Μύκητες	ISO 21527-2:2008	cfu/g	<50

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το παρόν πιστοποιητικό ανάλυσης δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί παρά μόνο στο σύνολό του και κατόπιν γραπτής έγκρισης από το εργαστήριο.
Τα αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά στο δείγμα που παραδόθηκε από τον πελάτη στο εργαστήριο.
Το παρόν πιστοποιητικό δεν περιλαμβάνει γνωματεύσεις και ερμηνείες.

Βόλος, 27/02/2024

Για την Bioanalysis Lab
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου